PRODUKTDATABLAD

GRÖNINFRA
För kommande generationer

Produktnamn	Mått LxBxH mm	Vikt Kg	Artikelnummer
Standard box	380x510x300	4,15	122500000
Standard riser - förhöjningsram	306x436x170	1,80	122500001
Jumbo box	500x640x300	6,30	122500002
Jumbo riser - förhöjningsram	400x540x170	2,50	122500003
Mini Standard valve box	306x436x170	2,60	122500004
Mini Jumbo valve box	400x540x170	4,00	122500005
Valve box mini	202x218	0,50	122500006
Valve box large	300x250	0,90	122500007
Water meter box - vattenmätare brunn	216x325x172	1,15	122500008
Lock till Standard Box	217x395x40		122500009
Lock till Jumbo box	360x510x40		122500010
Lock till Valve box mini	160x18		122500011
Lock till Valve box Large	240x20		122500012
Lock till water meter box	158x270x20		122500013



Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se


Org. Nr: 559371–9288

Funktioner och fördelar:


Brunnar tillverkad av armerad polypropen för att förbättra dess mekaniska egenskaper och stabilitet. Den kan utsättas för påfrestningar utan att deformeras, är designad för utomhusbruk och tål temperaturvariationer. Kroppen och locket är UV-stabiliserade för att motstå UV-strålar och ge större motståndskraft mot åldrande.


Förberedd med öppningar för rör och kablar, locken har ett halkfritt mönster som gör gångytan säkrare. Lockens design förhindrar att jord eller insekter tränger in. Enkel att installera, och har en funktionell lösning för att hantera dina behov som t.ex ventiler, magnetventiler och avgreningar/skarvar.

12250000 Standard box




12250002 Jumbo box





12250001 Standard förhöjningsram



12250003 Jumbo förhöjningsram

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping

www.groninfra.se
info@groninfra.se


Org. Nr: 559371–9288

Funktioner och fördelar:


Mindre brunnar tillverkad av armerad polypropen för att förbättra dess mekaniska egenskaper och stabilitet. Den kan utsättas för påfrestningar utan att deformeras, är designad för utomhusbruk och tål temperaturvariationer. Kroppen och locket är UV-stabiliserade för att motstå UV-strålar och ge större motståndskraft mot åldrande. Valvebox klarar 11kN belastning.


Förberedd med öppningar för rör och kablar, locken har ett halkfritt mönster som gör gångytan säkrare. Lockens design förhindrar att jord eller insekter tränger in. Enkel att installera, och har en funktionell lösning för att hantera dina behov som t.ex ventiler, magnetventiler och avgreningar/skarvar.

12250007 Valvebox Large



12250006 Valvebox mini





12250008 Vattenmätarbrunn

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288